

ESTRATIGRAFIA EN APIQUES

PROYECTO : PLAN PARCIAL LOMA DEL CENTENARIO
SECTOR: MUNICIPIO DE PASTO
REFERENCIA: SPT No. 4 QUEBRADA CHORRO ALTO

PROFUNDIDAD: 0,00 - 7,00 mts

Fecha: Diciembre 06-2021
Codigo: 2-150121CL041
No muestras: 3

ESTRATIGRAFÍA (m)	DESCRIPCIÓN	% PASA		LL	LP	IP	%W	CLASIFICACIÓN		
		# 4	200					No. GOLPES	AASHTO	U.S.C
0,0 cm	CAPA MATERIAL ORGANICO									
0,30 cm										
0,50 cm										
1,00 mts										
1,20 mts	LIMOS MUY PLASTICOS									
1,50 mts		100,00	71,58	81,57	74,00	7,57	50,03	12-18-24	A - 5	MH
1,80 mts										
2,00 mts										
2,50 mts	LIMOS MUY PLASTICOS									
2,60 mts		100,00	63,47	69,02	48,00	21,02	30,91	10-21-29	A - 7 - 5	MH
3,00 mts										
3,10 mts										
3,50 mts	LIMOS MUY PLASTICOS									
4,00 mts										
4,20 mts										
4,50 mts										
5,00 mts										
5,20 mts		99,14	69,80	56,76	40,00	16,76	98,27	12-27-35	A - 7 - 5	MH
5,50 mts										
6,00 mts										
6,50 mts										
7,00 mts										

OBSERVACIONES:

NORTE 1°13' 10,187"
ESTE 77°15' 42,011"

ALEXANDER SANTACRUZ
Laboratorista en Geotecnia Tec.ingeniería

ING JAVIER ENRIQUEZ BRAVO
I.C. Esp. Geotecnia Vial y Pavimentos